

Suomen Keeshond ry


Terveyskysely 2001-2007 syntyneille koirille

Yhteenveto

Taulukko 1.


Terveyskyselyyn kolme- tai kuusivuotiaina vastanneiden vuosina 2001-2007 vastanneiden keeshondrotuisten koirien lukumäärät sekä vastausprosentti.

Ikäluokka	Kolmevuotiaat		Kuusivuotiaat	
	Koiria, kpl	Vastausprosentti	Koiria, kpl	Vastausprosentti
2001	21	55	16	42
2002	26	70	11	30
2003	25	66	11	35
2004	31	69	22	49
2005	43	66	35	54
2006	47	63	25	33
2007	32	49		
Yhteensä/Keskiarvo	225	63	120	41




Kuva 1.

Ihosairauksien esiintyvyys vuonna 2001-2007 syntyneillä keeshondrotuisilla koirilla.




Kuva 2.

Eläinlääkärikäyntien kappalemäärän mediaani kolme (viiva)- ja kuusivuotiailla (pylväs) keeshondrotuisilla koirilla elinvuotta kohden laskettuna. Huomaathan, että kolmevuotiailla tiedot on kerätty vuonna 2004-2007 syntyneiltä koirilta (ylempi vaaka-akseli) ja kuusivuotiailla vastaavasti 2001-2006 syntyneiltä koirilta (alempi vaaka-akseli).



Kuva 3.

Vuosina 2001-2007 syntyneiden, kolmevuotiaiden keeshondrotuisten koirien sairastavuus. Sairastavuus on saatu laskemalla niiden koirien lukumäärä (Koiria, kpl) ja prosenttiosuus (% vastanneista) kaikista vuosikerran vastanneista koirista, joille on terveystarkastuksessa ilmoitettu mikä tahansa sairaus.



Kuva 4.

Vuosina 2001-2006 syntyneiden, kuusivuotiaiden keeshondrotuisten koirien sairastavuus. Sairastavuus on saatu laskemalla niiden koirien lukumäärä (Koiria, kpl) ja prosenttiosuus (% vastanneista) kaikista vuosikerran vastanneista koirista, joille on terveystarkastuksessa ilmoitettu mikä tahansa sairaus.

Taulukko 2.

Vuosina 2001-2007 syntyneillä keeshondeilla ilmoitettujen sairauksien esiintyvyyttä ja 95 % luottamusväli. Mukaan on otettu sairaudet, joita ilmoitettiin olevan vähintään kahdella eri koiralla.*

Sairaus	Koiria (kpl)	Esiintyvyyttä (%)	95 % luottamusväli (%)
Epilepsia			
3-vuotiaat	3	1,3	0 - 2,8
6-vuotiaat	8	6,7	2,2 - 11,1
Hypotyreoosi			
3-vuotiaat	2	0,9	0 - 2,1
6-vuotiaat	2	1,7	0 - 4,0
Nivelrikko			
3-vuotiaat	7	5,7	1,6 - 9,9
6-vuotiaat	15	6,7	2,2 - 11,1
Ristisidevamma			
3-vuotiaat	0	0	
6-vuotiaat	10	8,3	3,4 - 13,4
Kasvaimet			
3-vuotiaat	0	0	
6-vuotiaat	21	17,5	10,7 - 24,3
Diabetes			
3-vuotiaat	1	0,9	0 - 4
6-vuotiaat	1	7,5	0 - 14,5
Kohtutulehdus			
3-vuotiaat	3	6,7	0 - 15,6
6-vuotiaat	9	17,0	6,9 - 27,1

*Lisäksi Cushingin syndroomasta ilmoitettiin kärsivän yhden koiran. Sydänvikaa, maksa- tai munuaissairautta ei ilmoitettu yhdenkään koiran kohdalla.